



## ELETTRODI ED ACCESSORI

Massimi risultati di affidabilità e precisione anche in contesti di criticità. La gamma di elettrodi pregelati è estremamente completa e risponde ad ogni esigenza di monitoraggio.

- Per adulti o ad uso pediatrico
- A gel solido o liquido
- Per normale monitoraggio o prova da sforzo
- Con supporto in FOAM o in TNT o in micropore
- Di forma rotonda con svariati diametri, oppure ovale, rettangolare o ancora quadrata.

La nostra continua attività di ricerca e lo scambio di informazioni preziose con gli utilizzatori finali, hanno consentito la realizzazione di prodotti di alta qualità e di assoluta affidabilità.

# LINEA TOP TRACE

## PROVA DA SFORZO



### ST 50 RFI

Ø 50 mm.	Dimensioni	Ø 50 mm.
Foam	Supporto	Foam
Solido	Gel	Liquido
Ag/AgCl	Sensore	Ag/AgCl

40 pz/busta- 800 pz/scatola - 9.600 pz/cartone  
CONSIGLIATO PER HOLTER

### Imballo

### ST 50 RLI



30 pz/busta- 600 pz/scatola - 7.200 pz/cartone

Raccomandati per ECG in condizioni difficili.  
Facili da applicare. Forte adesività. Non irritano la pelle. Gel altamente conduttivo.

## MRI- AMAGNETICI



### RT 50 RFI

Ø 50 mm.	Dimensioni	23x34 mm.
Foam	Supporto	Silicone/PET
Solido	Gel	Solido
Ag/AgCl	Sensore	Ag/AgCl

40 pz/busta- 800 pz/scatola - 9.600 pz/cartone

### Imballo

## A FRANCOBOLLO PER ECG A RIPOSO

### MEDTAB



100 pz/busta- 500 pz/scatola - 5.000 pz/cartone

Questo elettrodo ha sostituito i precordiali e le pinze, nel pieno rispetto del paziente sia sul piano igienico che della sua salute. Da utilizzare con adattatori a coccodrillo.

## NORMALE MONITORAGGIO CON CAVETTO



### RE 30 LWF

30 mm. femmina 4 mm	Dimensioni	22 mm presa di sicurezza 1.55 mm
Foam	Supporto	Foam
Solido	Gel	Solido
Ag/AgCl	Sensore	Ag/AgCl

3 pz/busta- 300 pz/scatola

Disponibile anche con diam. 22 mm, modello RE 22 LWF (con presa femmina 4 mm)

### Imballo

### RE 22 LWS



3 pz/busta- 300 pz/scatola

Disponibile anche con diam. 30 mm, modello RE 30 LWS (con presa di sicurezza 1.55 mm)

### RT 30 LWF

30 mm presa femmina 4 mm	Dimensioni	22 mm presa di sicurezza 1.55 mm
Foam	Supporto	Foam
Solido	Gel	Solido
Carbonio	Sensore	Carbonio

3 pz/busta- 300 pz/scatola

Disponibile anche con diam. 22 mm, modello RT 22 LWF (con presa femmina 4 mm)

### Imballo

### RT 22 LWS



3 pz/busta- 300 pz/scatola

Disponibile anche con diam. 30 mm, modello RT 30 LWS (con presa di sicurezza 1.55 mm)

# LINEA TOP TRACE

## NORMALE MONITORAGGIO / ECG A RIPOSO



**NM 50 RFI**

Ø 50 mm.	Dimensioni	Ø 55 mm.
Foam	Supporto	Foam
Solido	Gel	Liquido
Ag/AgCl	Sensore	Ag/AgCl

40 pz/busta- 800 pz/scatola - 9.600 pz/cartone

**Imballo**

25 pz/busta- 500 pz/scatola - 6.000 pz/cartone

Le misure più classiche. I supporti più richiesti. Una qualità comprovata.



**NM 55 RLI**



**NM 42 DFI**

45x42 mm.	Dimensioni	42x36 mm.
Foam	Supporto	Foam
Solido	Gel	Solido
Ag/AgCl	Sensore	Ag/AgCl

50 pz/busta- 1.200 pz/scatola - 14.400 pz/cartone

**Imballo**

50 pz/busta- 1.200 pz/scatola - 14.400 pz/cartone

Due modelli polifunzionali: utilizzabili per adulti e per uso pediatrico.



**NM 3642 OFI**



**NP 30 RFI**

Ø 30 mm.	Dimensioni	28x44 mm.
Foam	Supporto	Foam
Solido	Gel	Solido
Ag/AgCl	Sensore	Ag/AgCl

30 pz/busta- 900 pz/scatola - 10.800 pz/cartone

**Imballo**

50 pz/busta- 1.250 pz/scatola - 15.000 pz/cartone

Il modello più richiesto per uso pediatrico. Qualità eccellente e garantita anche in pazienti "critici".



**NM 2844 RFS**



**NM 3351 OFI**

51x33 mm.	Dimensioni	28x44 mm.
Foam	Supporto	Foam
Solido	Gel	Solido
Ag/AgCl	Sensore	Ag/AgCl - Adattatore a banana

30 pz/busta- 900 pz/scatola - 10.800 pz/cartone

**Imballo**

30 pz/busta- 600 pz/scatola - 7.200 pz/cartone



**NM 2844 FBI**

# LINEA MEDI SENSOR

## NORMALE MONITORAGGIO / ECG A RIPOSO



**F 50-S**

Ø 50 mm.

Foam

Solido

Ag/AgCl

Dimensioni

Supporto

Gel

Sensore

Imballo

**F 26-S**

Ø 26 mm.

Foam

Solido

Ag/AgCl



30 pz/busta- 1.200 pz/scatola

50 pz/busta- 2.000 pz/scatola

Disponibile anche nella versione a gel liquido, Modello F 50-L

## HOLTER/LUNGO MONITORAGGIO



**W 601-S**

Ø 55 mm.

TNT

Solido

Ag/AgCl

Dimensioni

Supporto

Gel

Sensore

Imballo

**T 601-S**

Ø 55 mm.

MICROPORE

Solido

Ag/AgCl



30 pz/busta- 1.500 pz/scatola

30 pz/busta- 1.500 pz/scatola

Disponibile anche con Ø 50 mm Modello W601 e a gel liquido, Modello W 601-L

## PROVA DA SFORZO



**FS 50-L**

Ø 50 mm.

Foam

Liquido

Ag/AgCl

Dimensioni

Supporto

Gel

Sensore

Imballo

**F 55-L**

Ø 55 mm.

Foam

Liquido

Ag/AgCl



30 pz/busta- 1.200 pz/scatola

30 pz/busta- 1.200 pz/scatola

## POLIFUNZIONALE

**FS 501-L**

Ø 35x45 mm

Foam

Solido

Ag/AgCl

Dimensioni

Supporto

Gel

Sensore

Imballo

**F 50-S BLU**

Ø 50 mm

Foam

Solido

Carbonio



50 pz/busta- 2.000 pz/scatola

30 pz/busta- 1.200 pz/scatola

Ideale per tutti i tipi di monitoraggio ECG, compatibilità RM. Disponibile anche nella versione ad uso pediatrico, Ø 26 mm, modello F 26-S BLU.


## ELETTRODI PRECORDIALI



Sensore Ag/AgCl per garantire la massima affidabilità nella trasmissione del segnale.

- Disponibile in tre misure: Ø 15 mm per uso pediatrico, Ø 24 mm e 30 mm per adulti.

## FASCE PER ARTI E TORACICHE IN GOMMA



Da collegare agli elettrodi • per arti a un foro (15mm x 40cm, 25mm x 45cm), a due fori (32mm x 45cm) • toraciche ad un foro (32mm x 135cm), a sei fori (100mm x 135cm).

## ELETTRODI A PINZA



Design classico a qualità migliorata. Sensore in Ag/AgCl per assicurare un'eccellente trasmissione del segnale • Componente in argento per prevenire le distorsioni e migliorare l'efficienza • Connessione universale.

## PIASTRE PER ELETTROBISTURI



### PIASTRE PER ELETTROBISTURI DI QUALITA' SUPERIORE

• Supporto in foam volto al raggiungimento di ottimi risultati con tutti gli strumenti • prodotto e testato nel pieno rispetto delle normative vigenti EN 60601-1/EN 60601-2/AAMI-HF 18 • disponibili ad una zona o a due zone con funzione REM. Per adulti la superficie adesiva è di 215 cm<sup>2</sup>, per bambini 129 cm<sup>2</sup> e per neonati 63 cm<sup>2</sup>. **Tutti i modelli sono disponibili anche con cavo.**



## PIASTRE PER DEFIBRILLATORE

Un'ampia gamma di piastre compatibili con tutti i defibrillatori presenti sul mercato. La qualità della materia prima utilizzata e l'attenzione ai dettagli hanno determinato la messa a punto di una gamma di prodotti di assoluta affidabilità. Universali senza cavo o munite di cavo aventi specifici connettori per adattarsi a tutti gli strumenti.



ELETTRODI PER  
TENS/EMG

• Qualità superiore • disponibili con singolo o doppio cavo • terminale con presa di 2 mm o con connessione a bottone • Prodotti nel rispetto di EN ISO 9001 e degli standard AAMI.

SENSORI  
SPO2

Un'ampia gamma di sensori per monitorare e rilevare la saturazione di ossigeno nel sangue arterioso. Qualità eccellente e comprovata accuratezza sono le caratteristiche che meglio descrivono la gamma di sensori monouso e riutilizzabili. Compatibili con gli strumenti più diffusi sul mercato.

ELETTRODI ED  
ACCESSORI PER  
EEG/EMG

**A) ELETTRODI A PONTE** in Ag/AgCl per ottimizzare la trasmissione del segnale. Supporto leggermente ricurvo per un miglior adattamento al cranio;

**B) CUFFIE IN SILICONE** con 2 o 4 bande regolabili a seconda degli usi. Anatomiche e dotate di para-orecchi. Disponibili in tre misure (S, M, L);

**C) INCHIOSTRO SPECIALE PER EEG** di eccellente qualità, adatto a tutti gli strumenti (escluso Siemens), garantisce una traccia perfetta senza sbavature. Colore nero. Bottiglia 1 l.;

**D) ELETTRODI A DISCO** disponibili placcati oro od argento, diam. 10 mm, con cavo di lunghezza 120-150-200-250 cm e DIN 42802 con presa di sicurezza, set da dieci cavi multicolore;

**E) AGHI CONCENTRICI MONOUSO PER ELETTROMIOGRAFIA** impugnatura ergonomica, affilatura e penetrazione ottimali  
• facilmente rimovibili • cavo leggero e flessibile con connettore DIN 45322 • vari diametri disponibili (0.30/0.60mm) e varie lunghezze (25/75mm) - 25 pz/scatola.

BOCCAGLI PER  
SPIROMETRIA

Realizzati in materiale particolarmente resistente alla saliva e alla manipolazione, perfettamente igienici, privi di residui ed anallergici • compatibili con i principali spirometri delle marche più importanti presenti sul mercato • disponibili nei diametri 22-26-28-30 e 34 mm ma, a fronte di ordini consistenti, è possibile produrre altri diametri su specifica richiesta del cliente • n°500 pz/scatola • un pratico dispenser è disponibile su richiesta.

